

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.	58	58	0	26	31	1	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,	156	156	0	32	119	5	0	0	0
из них:									
женщин	23	23	0	13	10	0	0	0	0
лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 2**

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)		
		химический	биологический	аэрозоля преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
										электромагнитные поле и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
<b>Производство нитроаммофоски</b>																											
1 - 4000/19/113-СОУТ	Инженер-технолог 3 категории																		2 ✓	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Производство нитроаммофоски - Механическая служба</b>																											
2 - 4000/19/113-СОУТ	Старший механик	2		2	2											2			2 ✓	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
3 - 4000/19/113-СОУТ	Механик	2		2	3,1											2			3,1 ✓	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да	
4 - 4000/19/113-СОУТ	Инженер по ремонту																			2 ✓	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Производство нитроаммофоски - Электрослужба</b>																									
5 - 4000/19/11Э-СОУТ	Старший энергетик	2		2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6 - 4000/19/11Э-СОУТ	Энергетик	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
7 - 4000/19/11Э-СОУТ	Мастер по ремонту электрооборудования	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
8 - 4000/19/11Э-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
9 - 4000/19/11Э-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
<b>Производство нитроаммофоски - Участок по контрольно-измерительным приборам и автоматике</b>																									
10 - 4000/19/11Э-СОУТ	Начальник участка по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2		2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11 - 4000/19/11Э-СОУТ	Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
12 - 4000/19/11Э-СОУТ	Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
13 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) 6 разряда	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
14 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) 5 разряда	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
15 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
<b>Производство нитроаммофоски - Участок хозяйственного обеспечения</b>																									
16 - 4000/19/11Э-СОУТ	Заведующий хозяйством																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17 - 4000/19/11Э-СОУТ	Кладовщик															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
18 - 4000/19/11Э-СОУТ	Кладовщик																2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Производство нитроаммофоски - Цех кальциевой селитры</b>																										
19 - 4000/19/11Э-СОУТ	Начальник смены	2			2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех аммиачной селитры - Механическая служба</b>																										
20 - 4000/19/11Э-СОУТ	Старший механик	2			2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21 - 4000/19/11Э-СОУТ	Механик	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
<b>Цех аммиачной селитры - Электрослужба</b>																										
22 - 4000/19/11Э-СОУТ	Энергетик	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
23 - 4000/19/11Э-СОУТ	Мастер по ремонту электрооборудования	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
24 - 4000/19/11Э-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
25 - 4000/19/11Э-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
<b>Цех аммиачной селитры - Участок по контрольно-измерительным приборам и автоматике</b>																										
26 - 4000/19/11Э-СОУТ	Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
27 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
28 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
<b>Цех аммиачной селитры - Участок хозяйственного обеспечения</b>																										
29 - 4000/19/11Э-СОУТ	Заведующий хозяйством																2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30 - 4000/19/11Э-СОУТ	Кладовщик																2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Производство централизованного ремонта и обслуживания - Цех централизованного ремонта технологического оборудования - Котельный участок</b>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31 - 4000/19/11Э-СОУТ	Начальник участка				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32 - 4000/19/11Э-СОУТ	Старший мастер по ремонту оборудования				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33 - 4000/19/11Э-СОУТ	Токарь-расточник 6 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
34 - 4000/19/11Э-СОУТ	Токарь 6 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
35 - 4000/19/11Э-СОУТ	Токарь 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
36 - 4000/19/11Э-СОУТ	Токарь 4 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
37 - 4000/19/11Э-СОУТ	Котельщик 6 разряда	2			3,1				2							3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
38 - 4000/19/11Э-СОУТ	Котельщик 5 разряда	2			3,1				2							3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
39 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2			3,1				2							3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
40 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2			3,1				2							3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
41 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2			3,1				2							3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
Производство централизованного ремонта и обслуживания - Цех централизованного ремонта технологического оборудования - Производственно-техническая служба																									
42 - 4000/19/11Э-СОУТ	Инженер-механик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43 - 4000/19/11Э-СОУТ	Инженер-конструктор 3 категории				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производство карбамида - Цех карбамида																									
44 - 4000/19/11Э-СОУТ	Начальник цеха	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производство карбамида - Цех переработки карбамида																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45 - 4000/19/11Э-СОУТ	Начальник цеха	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Производство карбамида - Цех переработки карбамида - Участок гранулирования</b>																									
46 - 4000/19/11Э-СОУТ	Начальник участка	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех биологических очистных сооружений</b>																									
47 - 4000/19/11Э-СОУТ	Лаборант химического анализа 5 разряда	2			2										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
48 - 4000/19/11Э-СОУТ	Лаборант химического анализа 4 разряда	2			2										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Технологическая служба</b>																									
49 - 4000/19/11Э-СОУТ	Ведущий инженер-конструктор																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50 - 4000/19/11Э-СОУТ	Инженер-конструктор																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Слесарный участок ремонтно-сварочного цеха</b>																									
51 - 4000/19/11Э-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	3,2				2							3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-строительный цех - Механическая служба</b>																									
52А - 53А (52А) - 4000/19/11Э-СОУТ	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по работе с персоналом - Отдел по мотивации и оплате труда</b>																									
54 - 4000/19/11Э-СОУТ	Специалист по организации и оплате труда																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям</b>																									
55 - 4000/19/11Э-СОУТ	Главный специалист по информационной безопасности																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по обеспечению производства - Группа главного энергетика</b>																									
56 - 4000/19/11Э-СОУТ	Инженер-энергетик 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по обеспечению производства - Группа по сметно-договорной работе и анализу движения товарно-материальных ценностей</b>																									
57 - 4000/19/11Э-СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного специалиста	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Аналитическая группа закупок</b>																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58 - 4000/19/113-СОУТ	Руководитель группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 28.01.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Исполнительного  
директора по персоналу и социальным  
вопросам  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пестов Андрей Евгеньевич  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной  
безопасности  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Налитова Мария Юрьевна  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Руководитель службы охраны труда  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

И.о. руководителя управления по работе  
с персоналом  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вихрова Анна Александровна  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Заместитель руководителя управления  
по правовому обеспечению  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Руководитель управления по  
производству  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уваров Сергей Павлович  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Управляющий по обеспечению  
производства  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорьев Андрей Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации  
ПАО «Акрон»  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –  
врач-терапевт высшей категории ООО  
«Медицинский центр «Акрон»  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

18.02.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901  
\_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Парамонов Семен Александрович  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

28.01.2022 г.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)