

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Номер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Цех аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов						
1 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Начальник цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
2 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Заместитель начальника цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
3 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Механик	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
4 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Энергетик	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
5 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Начальник отделения	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
6 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Начальник участка по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
7 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Начальник смены	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
8 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Заведующий хозяйством	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
Цех аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов - Отделение наполнения баллонов						
9 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Наполнитель баллонов 3 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Цех аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов - Отделение приготовления аммиачной воды						
10 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Аппаратчик абсорбции 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
11 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Аппаратчик абсорбции 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
Цех аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов - Ремонтный персонал						
12 - 4000/19/ЦАВ-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	

1	2	3	4	5	6	7
26 - 4000/19/ЦАВ- СОУТ	Машинист компрессорных установок 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	

Дата составления: 25.09.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель
Исполнительного директора –
главный инженер

(должность)

(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)

(подпись)

Мария Юрьевна Налитова

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Руководитель отдела по работе с
персоналом

(должность)

(подпись)

Мария Александровна Головкина

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Заместитель руководителя
управления по правовому
обеспечению

(должность)

(подпись)

Ольга Сергеевна Зимина

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Управляющий по производству

(должность)

(подпись)

Сергей Павлович Уваров

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)

(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Заведующий врачебным
здравпунктом – врач-терапевт
высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)

(подпись)

Ольга Евгеньевна Данилова

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Семен Александрович Парамонов

(Ф.И.О.)

25.09.2020 г.

(дата)